


internet | telefon | entertainment

Kurzanleitung ADSL2+


Gerät anschließen

- > Ihr DSL Paket enthält 1 ADSL Modem, 1 Splitter oder 1 ISDN NTBA mit integriertem Splitter (NT *split*), 2 Verbindungskabel sowie die Versatel Installations CD. Zusätzlich benötigen Sie noch eine Netzwerkkarte.
- Schließen Sie die Geräte wie in den folgenden Abbildungen (Geräte können von dieser Abbildung abweichen) dargestellt an:

Anschlussschema bei Verwendung eines NT split



Anschlussschema bei Verwendung von NTBA und Splitter



LED Anzeigen am ADSL-Modem

> Power

an Stromversorgung vorhanden

aus Stromversorgung nicht vorhanden

> LAN

an Computer angeschlossen blinken Daten werden übertragen aus kein Computer angeschlossen

DSL

an DSL aktiv

blinken Trainingsphase

aus DSL Kabel nicht angeschlossen

Installation unter Windows 98 / ME / NT / 2000

- Beenden Sie alle aktiven Anwendungen vor der Installation.
- Legen Sie die Versatel CD ein.
- Folgen Sie jetzt den Anweisungen der automatisch startenden CD. Bitte die Installation der Treiber nicht unter- oder abbrechen:

- Klicken Sie neben "Direkt zur Installation" auf Start.
- Klicken Sie auf "DSL Treiber"
- Beachten Sie bitte die weiteren Anweisungen der CD.
- > Falls Sie zum Neustart aufgefordert werden, führen Sie diesen bitte aus.
- Auf dem Desktop finden Sie nun ein neues Symbol "DSL Connection". Für den Verbindungsaufbau doppelklicken Sie bitte darauf.
- Geben Sie nun Ihren Benutzernamen "benutzername@versatel" und das zugehörige Kennwort ein.

Installation unter Windows XP

- Wählen Sie über das Windows-Startmenü Programme/Zubehör/ Kommunikation den "Assistenten für neue Verbindungen" aus.
- Es öffnet sich der Konfigurationsassistent. Klicken Sie bei der Willkommen-Seite auf den Button "Weiter"



Auf der zweiten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung mit dem Internet herstellen".

Danach klicken Sie auf den Button "Weiter".



Auf der dritten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung manuell einrichten". Danach klicken Sie auf den Button "Weiter"




Auf der vierten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt "Verbindung über eine Breitbandverbindung herstellen, die Benutzername und Kennwort erfordert".

Danach klicken Sie auf den Button "Weiter".

Auf der fünften Seite des Assistenten schreiben Sie in die Zeile Name des Internetanbieters "Versatel DSL".

Danach klicken Sie auf den Button "Weiter".



Danach klicken Sie auf den Button "Weiter".







Auf der letzten Seite des Assistenten setzen Sie einen Haken bei "Verknüpfung auf Desktop hinzufügen".

Um die Konfiguration abzuschließen, klicken Sie auf den Button "Fertig stellen".



Die neue Verknüpfung auf dem Desktop heißt, wie auf der fünften Seite des Assistenen angegeben, "Versatel DSL". Durch Doppelklicken darauf öffnet sich das Fenster "Verbindung mit Versatel DSL herstellen". Nachdem Sie auf den Button "Wählen" geklickt haben, wird Ihr Rechner mit dem Internet verbunden. Ihre Zugangsdaten werden hierbei geprüft. Die Verbindung mit Versatel ADSL ist nun hergestellt.

ADSL2+ Betrieb

Mit diesem ADSL Modem können Sie sowohl den Versatel ADSL Dienst als auch den ADSL2+ Dienst nutzen.

Sicherheitshinweise

- Das ADSL Modem darf nur mit dem beiliegenden Steckernetzteil (AD-091AB) betrie-
- Das ADSL Modem erfüllt die Forderungen für das CE-Zeichen. Die EG-Konformitätserklärung kann unter "www.sphairon.com/downloads/egkonfig/937950.pdf" abgerufen werden.

Wenn etwas nicht funktioniert

Sollte etwas einmal nicht klappen, wenden Sie sich einfach an unsere Internethotline - Hilfe rund um Ihren Internetzugang unter

01805 661044 (12ct/Min.)

